

<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 10pt; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto;">2007-10-31
</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Wiele firm dokonuje rewizji plan\diamond/bud\diamond w $?$rodku roku. Wymaga to zwykle po$??$czenia danych z Wykonania z bud$?$etem roku bie$??$cego oraz zapami$?$tania danych bud$?$etu z ca$?$ego roku. W niekt\diamondych firmach proces taki przebiega co miesi$?$c. Funkcjonalno$??$ systemu PROPHIX powoduje, $?$e tworzenie prognoz oraz rewizji plan\diamond w ci$?$gu roku staje si$?$ proste.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Plany, scenariusze s$?$ od razu dost$?$pne do analizy. Modu$?$ Menad$?$er Wersji umo$?$liwia Administratorowi Bud$?$etu tworzenie plan\diamond/bud$?$et\diamond w r\diamondnych uk$?$adach czasu . Menad$?$er Proces\diamond sprawia, $?$e tworzenie prognoz w ci$?$gu roku jest $?$atwe.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Wbudowane mechanizmy prognozowania automatyzuj$?$ proces przenoszenia danych bud$?$etowych oraz danych z wykonania. Zwi$?$kszenie cz$?$stotliwo$?$ci tworzenia prognoz wspomaga proces planowania i podejmowania decyzji biznesowych poprzez dostarczanie danych z wykonania i cz$?$stszego badania odchyle$?$.</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Podstawowe korzy$?$ci</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">$?$ Planowanie przysz$?$yh okres\diamond na podstawie analizy trend\diamond danych historycznych</p><p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-family: "Verdana";"sans-serif"; color: #605e5d; font-size: 8pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: SymbolMT;

mso-fareast-language: PL;">? Automatyzacja przenoszenia za?o?e? do ca?ej prognozy</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">? Dok?adne plany dzi?ki por?naniu wielu prognoz</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"> </p> <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" class="MsoNormalTable" style="border-collapse: collapse; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-yfti-tblllook: 480; mso-padding-alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext;"> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"> <td width="307" valign="top" style="padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; border: windowtext 1pt solid;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Kluczowe funkcje </p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Opis</p> </td> </tr> <tr style="height: 62.95pt; mso-yfti-irow: 1;"> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 62.95pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Mened?er Wersji</p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0cm;

0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 62.95pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Inicjalizacja danych bazuj?c na wersjach bud?etu i wykonania</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Kontrola wersji</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Tworzenie prognoz kilkuletnich</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Definiowane przez administratora metody kalkulacji</p> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">99 wersji bud?etu</p> </td></tr> <tr style="height: 18.65pt; mso-yfti-irow: 2;"> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 18.65pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;">Mened?er Scenariuszy </p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: #f4f4f4; padding-bottom: 0cm; background-color: transparent; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 18.65pt; border-top: #f4f4f4; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; mso-border-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-left-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt;"> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"><span style="font-family: "Verdana","sans-serif"; color: #605e5d; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arial,Bold';

mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold;">99 scenariuszy dla analiz danych

Zabezpieczenia dost?pu u?ytownika

Mened?er Proces?nych

Automatyczna Alokacja koszt?wsp?nych

Prognozy oparte na istniej?cych danych, okre?lonej warto?ci

Prognoza oparta na danych rok do dnia

Prognozy mi?dzyokresowe

Mened?er Kont

<p style="font-family: "Verdana","sans-serif"; color: #605e5d; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arial,Bold'; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold;">Ro?ne definicje kalkulacji kont dla poszczeg?nych wersji i prognoz</p> <p style="font-family: "Verdana","sans-serif"; color: #605e5d; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arial,Bold'; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold;">Wprowadzanie danych prognozy rocznie, kwartalnie , miesi?cznie</p> <p style="font-family: "Verdana","sans-serif"; color: #605e5d; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arial,Bold'; mso-fareast-language: PL; mso-bidi-font-weight: bold;">Analiza Delta por?nuj?ca dane poszczeg?nych wersji (bud?etu, wykonania, prognozy itp.)</p>	<p style="font-family: "Verdana","sans-serif"; color: #1c497a; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arial,Bold'; mso-fareast-language: PL;">Wprowadzanie danych</p> <p style="font-family: "Verdana","sans-serif"; color: #605e5d; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arial,Bold'; mso-fareast-language: PL;"></p></p> <p style="font-family: "Verdana","sans-serif"; color: #605e5d; font-size: 7.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-family: 'Arial,Bold'; mso-fareast-language: PL;"></p></p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt; mso-layout-grid-align: none;"> </p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="text-align: justify; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;"> </p> <table width="100%" cellpadding="0" cellspacing="0" border="0" class="MsoNormalTable" style="width: 100%; mso-yfti-tbllook: 1184; mso-padding-alt: 0cm 0cm 0cm 0cm; mso-cellspacing: 0cm;"> <tr style="mso-yfti-irow: 0; mso-yfti-firstrow: yes;"> <td valign="bottom" style="background-color: transparent; border: #f4f4f4; padding: 0cm;"> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;">
<< Powr</p> </td> </tr> <tr style="mso-yfti-irow: 1; mso-yfti-lastrow: yes;"> <td valign="bottom" style="background-color: transparent; border: #f4f4f4; padding: 0cm;"> <p align="right" class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;"></p> </td> </tr> </table> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"> </p>