

2007-10-31

PROPHIX to narzędzie, które umożliwia menadżerowie spędzić więcej czasu na podejmowanie decyzji biznesowych nie tracąc go na nieudane i czasochłonne przygotowywanie danych. Posiadanie elastycznego, kompleksowego systemu budowania staje się w dzisiejszym świecie nie tylko potrzebne, ale wręcz konieczne.

PROPHIX umożliwia szybkie i łatwe utworzenie modelu budżetowego firmy, daje użytkownikowi więcej czasu na analizę i zrozumienie danych. PROPHIX jest narzędziem, które można wykonać szybko i prosto wdrożyć. Zaprojektowany z myślą o administratorach budżetu, Controllerach, Kreator Nowego Budżetu jest w stanie utworzyć model w sekundę.

Korzystaj z Menadżera Kont, Menadżera Wymiarów oraz Modułu Importu Danych utworzona unikalna struktura organizacji oraz kont budżetowych jest wypełniana danymi umożliwiając rozpoczęcie procesu budowania.

Dla firm pracujących na rynkach międzynarodowych, PROPHIX dostarcza funkcjonalność wielowalutową. PROPHIX daje możliwość aktualizacji kursów wymiany, automatycznej konsolidacji danych wielowalutowych, konwersji waluty na walutę raportując powód, że budżet staje się bardziej precyzyjny i wiarygodny.

Podstawowe korzyści

- Przyjazny Interfejs (w stylu Windows Explorer) do aktualizacji struktury firmy
- Tworzone dla użytkownika, elastyczne szablony budżetowe
- Kontrola Bazy Danych umożliwia bezpieczny dostęp dla wielu użytkowników
- Narzędzie do tworzenia formularzy, zależnych od danych dla wyszukanych budżetów

--

width="307" valign="top" style="padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; padding-top: 0cm; border: windowtext 1pt solid; "> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Kluczowe funkcje </p></td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: windowtext 1pt solid; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; "> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Opis</p> </td> </tr> <tr> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; "> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Kreator Nowego Modelu</p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; "> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Ustawienie Roku bazowego</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Definicja struktury organizacji</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Ustawienie pierwszej wersji planu/bud?etu</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Interfejs Windows do wprowadzania ustawie?</p> </td> </tr> <tr style="height: 51.45pt; "> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 51.45pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; "> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Mened?er Wymiar</p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 51.45pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm; "> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Budowa struktury organizacji (np. dzia?y, produkty, centra kosztowe)</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Import struktury z Ksi?gi G?nej</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Zmiany w strukturze przy pomocy funkcji ?przeci?gnij-upu??</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt; ">Modyfikacja/edycja struktur</p> </td> </tr> <tr style="height: 59.75pt; "> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt;

width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 59.75pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Mened?er Kont</p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 59.75pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Import struktury z Ksi?gi G?onej</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Ustawianie i kontrola atrybut? kont przez Administratora bud?etu</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Kalkulacje oparte na formu?ach</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">R?one formu?y dla kont bud?etu i wykonania</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Obs?uga kont finansowych oraz wska?nik?/kont statystycznych</p> </td> </tr> <tr style="height: 34.1pt;"> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 34.1pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Widoki Kont </p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 34.1pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Alternatywne hierarchie kont dla wprowadzania danych i raportowania</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Widoki/ szablony dostosowane do indywidualnych potrzeb</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Kontrola dost?p? do indywidualnych widok?</p> </td> </tr> <tr style="height: 44.45pt;"> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 44.45pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Mened?er Walut </p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; height: 44.45pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">R?one kursy wymiany walut ? konwersja waluty</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">R?one kursy wymiany walut ? konwersja waluty</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">R?one kursy wymiany walut ? konwersja waluty</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">R?one kursy wymiany walut ? konwersja waluty</p>

style="font-family: 'Verdana','sans-serif'; color: #605e5d; font-size: 7.5pt;">Tworzenie scenariuszy ?Co je?li? dla r?nych kurs? wymiany</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Konsolidacja walut</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"> </p> </td> </tr> <tr> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Import Danych </p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Import z r?nych ?r?e? (poprzez ODBC, pliki tekstowe, Excel)</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Mapowanie kont/importowanych p? zewn?trznych z wewn?trznymi</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Zapisywanie definicji importu dla p?niejszego u?ycia</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"> </p> </td> <tr> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Mened?er U?ytkownik</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"> </p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Obs?uga wielu u?ytkownik?, hase?</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Dost?p u?ytkownik? bazuj?cy na strukturze organizacji i kont</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Zabezpieczenia dost?pu do wprowadzanych danych</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;">Administrator bud?etu definiuje funkcjonalno?? dla u?ytkownik?</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"> </p> </td> </tr> </table>

width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: windowtext 1pt solid; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"/> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"/>Wprowadzanie danych</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"/> </p> </td> <td width="307" valign="top" style="border-bottom: windowtext 1pt solid; border-left: medium none; padding-bottom: 0cm; padding-left: 5.4pt; width: 230.3pt; padding-right: 5.4pt; border-top: medium none; border-right: windowtext 1pt solid; padding-top: 0cm;"/> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"/>Automatyczne rozk?adanie danych w czasie i w strukturze</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"/>Analiza Delta ? por?nanie wprowadzanych danych do historii</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"/>Szczeg?y pomocnicze ? linie ze szczeg?ami, komentarze</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"/>Wprowadzanie danych z g?y na d?, z do?u do g?y</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"/>Wykres danych z linii ? por?nanie bud?etu z wykonaniem</p> <p style="text-align: justify; line-height: normal; margin-bottom: 0pt;"/> </p> </td> </tr> </table>